

# METROPOLITAN DISTRICT



odéon



brooklyn



soho

office



## METROPOLITAN DISTRICT

Ouverture  
sur la ville

Jeux de matières en ton sur ton,  
structures à effet relié, pour une nouvelle vision  
du revêtement de sol destiné aux bureaux.

Une dalle texturée disponible en 3 dessins, Odéon, Soho  
et Brooklyn, vient compléter le concept Metropolitan déjà  
composé d'une ligne unie, Metropolitan Avenue, et d'une  
ligne dessinée, Metropolitan Grafik, en 3 dessins,  
Park, Track et Block.

Spotlight  
on the city

Playing with tone-on-tone materials,  
raised-effect structures for a new vision  
of office flooring.

*A textured carpet-tile available in three designs - Odéon,  
Soho and Brooklyn - completes the Metropolitan collection,  
already composed of a plain line, Metropolitan Avenue, and  
the patterned line Metropolitan Grafik, available in three  
designs: Park, Track and Block.*

Ein Hauch  
Großstadtflair

Spiel mit Materialien in Ton-in-Ton-Farbabstufungen,  
Strukturen mit Relief-Effekt – für eine neue Vision  
des Bodenbelags für den Bürobereich.

*Das Metropolitan-Konzept, das bereits über eine einfarbige  
Linie – Metropolitan Avenue – sowie über eine gemusterte Linie  
– Metropolitan Grafik, mit den 3 Mustern Park, Track und Block –  
verfügt, wird um eine Textur-Teppichbodenfliese ergänzt. Auch die  
neue Linie ist in 3 Designs erhältlich: Odéon, Soho und Brooklyn.*



**FullColors**  
core system

**Fil teint masse :**

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

***Solution dyed:***

*Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.*

***Düsengefärbter Faden:***

*Sehr hohe Farbbeständigkeit gegenüber UV-Strahlung und besonders aggressiven Reinigungsmitteln.*



# Le concept Metropolitan District se décline en 3 dessins :

*The Metropolitan District theme comes in three designs:*

*Die neue Linie Metropolitan District ist in drei Design-Ausführungen erhältlich:*




brooklyn 

brooklyn 915



odéon 


odéon 985



Λ

brooklyn 915

brooklyn 985



odéon 915



# Brooklyn, Odéon et Soho.

*Brooklyn, Odéon and Soho.*


*Brooklyn, Odéon und Soho.*



soho



soho 985



odéon 985




soho 915



soho 985





## Le Confort Acoustique

Pour répondre au mieux aux problématiques liées à l'isolation acoustique, Balsan va plus loin et propose également la collection Metropolitan District sur envers feutre Sonic Confort sur fabrication spéciale sous certaines conditions (nous consulter). Cette sous-couche Sonic Confort contient une majorité de matières recyclées et bénéficie d'une performance acoustique améliorée.

## Acoustic Confort

So that we can solve the problems associated with sound insulation as best we can, Balsan is going further, and is also offering the Metropolitan District collection with a Sonic Confort felt backing, manufactured on special order under certain conditions (ask us). This Sonic Confort underlay is made principally of recycled materials and now features improved acoustic performance.

## Acoustic Comfort

Um den Anforderungen im Bereich der Geräuschdämmung besser entgegenzukommen, baut Balsan sein Angebot aus und bietet nun unter bestimmten Bedingungen (kontaktieren Sie uns) auch die Kollektion Metropolitan District als Spezialanfertigung mit Sonic-Confort-Filz-Unterseite an. Diese Sonic-Confort-Dämmung ist größtenteils aus recyceltem Material gefertigt und bietet eine bessere Leistung, wenn es um Akustikdämmung geht.

### Sous-couche acoustique Sonic Confort

Feutre constitué d'au moins 70% de polyester recyclé (recyclage post-consommateur de bouteilles plastiques alimentaires).

### Sonic Confort acoustic backing

Felt at least 70% made up of recycled polyester (produced from used plastic drinks bottles).

### Sonic-Confort-Akustikdämmung

Filz zu 70% aus recyceltem PES (Recycling von gebrauchten Getränkeflaschen aus Kunststoff).

#### Tuft

100% polyamide teint masse.

#### Tuft

100% solution dyed Nylon.

#### Tuft

100% PA Düsen gefärbt.



1<sup>er</sup> dossier

Primary backing

Erstrücken





## Caractéristiques

### Technical details / Technische Daten

Composition  
Pile material  
Polmaterial

Dossier  
Backing  
Rückenausstattung

Velours antistatique / Antistatic material /  
Polmaterial antistatish

Jauge / Gauge / Teilung

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht

Poids de velours utile / Surface pile weight /  
Nutzschichtgewicht

Poids total / Total weight / Gesamtgewicht

Hauteur du velours / Pile height / Polhöhe

Épaisseur totale / Total thickness / Gesamtdicke

Isolation aux bruits d'impacts  
Impact sound insulation / Trittschalldämmung

Absorption aux bruits aériens  
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad

Résistance thermique / Thermal resistance /  
Wärmedurchlasswiderstand

Nombre de coloris / Colours / Erhältliche Farben

### Classement / Grading / Grading

PRODIS

Feu  
Fire resistance  
Brennverhalten

EN1307

### Metropolitan District

100% Polyamide teint masse  
100% solution dyed Nylon  
100% PA Düsen gefärbt

Bitume  
Bitumen  
Bitumen

≤ 2 kV

1/12°

780 g/m<sup>2</sup>

410 g/m<sup>2</sup>

4 750 g/m<sup>2</sup>

3,3 mm

6,8 mm

ΔLw 25 dB

aw 0,20

<0,17 m<sup>2</sup> C°/W

9

N° E4EFEA40

Bfl-s1 - libre sur ciment  
Bfl-s1 - free-floating on cement  
Bfl-s1 - schwimmend auf Zement

Classe / Class 33 LC2

### Metropolitan District Sonic Confort

100% Polyamide teint masse  
100% solution dyed Nylon  
100% PA Düsen gefärbt

Feutre avec polyester recyclé  
Feltback with recycled polyester  
Unterseite Filz mit recyceltem Polyester

≤ 2 kV

1/12°

850 g/m<sup>2</sup>

410 g/m<sup>2</sup>

4 855 g/m<sup>2</sup>

4,2 mm

10,8 mm

ΔLw 31 dB

aw 0,30

-

9

N° CCE94A6D

Cfl-s1 - collé sur ciment  
Cfl-s1 - glued on cement  
Cfl-s1 - geklebt auf Zement

Classe / Class 33 LC2

office



modular



wall to wall



custom